



LP - 600 C



2 producciones (300 y 600 polos/hora) y 2 acabados (central y mural).


Las fabricadoras de polos son plantas automáticas completas, de reducidas dimensiones, para producir de forma higiénica y económica.

Están totalmente construidas en acero inoxidable, calidad AISI 304. Provistas de evaporador, bomba de líquido refrigerante de elevado rendimiento y agitador de alta turbulencia. Su avanzado desarrollo tecnológico posibilita un funcionamiento simple, rapidez de puesta en régimen y óptima velocidad de producción asegurando máxima eficiencia y fiabilidad.

Dotación LP300: 2 moldes Brida (28 cavidades) con sus extractores  
 2 moldes Wave (28 cavidades) con sus extractores  
 1 alineador de palitos

Dotación LP600: 4 moldes Brida (28 cavidades) con sus extractores  
 4 moldes Wave (28 cavidades) con sus extractores  
 1 alineador de palitos


Secuencia de uso




1. Dispositivo para el alineado de los palitos. Colocación en el extractor porta-palitos.
2. Llenado de las cavidades del molde.
3. Colocación del extractor porta-palitos en el molde.
4. Introducción del molde en el baño.
5. Extracción del molde en el otro extremo de la cuba.
6. Desmoldeado en el baño de agua caliente.

Modelo
LP 300
LP 600

MODELO	PROD. HORARIA	TENSIÓN	POT. BOMBA RECIRCULACIÓN	POTENCIA DEL MOTOCOMPR.	CANTIDAD REFRIGERANTE (Lt)	POTENCIA TOTAL	CONDENSADOR	DIMENSIONES (mm)			PESO (Kg)
								ANCHO	PROF.	ALTO	
LP-300	300 un/h	220/50/1 380/50/3+N	1'5 HP	2'5 HP	40	3 Kw	Aire/ agua	1000	700	1005	200
LP-600	600 un/h	380/50/3+N	3 HP	4 HP	80	6 Kw	Aire/ agua	1420	700	1005	300



## Accesorios fabricadoras de polos




**BRIDA** A: 96,0 mm  
B: 19,0 mm  
C: 43,0 mm  
capacidad: 63 ml



**WAVE** A: 106,0 mm  
B: 21,5 mm  
C: 43,0 mm  
capacidad: 70 ml



**MEGAMID** A: 101,5 mm  
B: 22,0 mm  
C: 45,0 mm  
capacidad: 80 ml



**DRILL** A: 114,5 mm  
B: 38,0 mm  
capacidad: 95 ml



**TETRA** A: 114,5 mm  
B: 38,0 mm  
capacidad: 96 ml

### Modelo

Molde Brida 28 cavidades (incluye extractor)

Molde Wave 28 cavidades (incluye extractor)

Molde Megamid 28 cavidades (incluye extractor)

Molde Drill 18 cavidades (incluye extractor)

Molde Tetra 18 cavidades (incluye extractor)

### Accesorios

Alineador (Megamid 56 cavidades)

Alineador (Brida y Wave 28 cavidades)


Alineador (Drill y Tetra 18 cavidades)

Extractor (Brida y Wave 28 cavidades)

Extractor (Drill y Tetra 18 cavidades)



Alineador de palitos



Extractor